Efectos de la infección por coronavirus SARS-cov-2

Ver las statisticas de los effectos de la infección en el mundo (2 sitios : Worldometer o Ourworldindata o por paises (por ejemplo Mexico)

Sintomas

- 80,9% de las infecciones son leves (con síntomas similares a los de la gripe) y pueden recuperarse en casa.
- El 13,8% son graves, desarrollando enfermedades severas como la neumonía y la dificultad para respirar.
- 4,7% son críticas y pueden incluir: insuficiencia respiratoria, shock séptico y fallo multiorgánico.

Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas reportados, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus (CDC). Un estudio de Febrero 2020 con 138 pacientes (chin@s) decribio :

Señales y síntomas	Porcentaje
Fiebre (con o sin sacudidas repetidas con escalofríos)	98.6%
Fatiga	69,6%
Tos seca	59.4%
Anorexia – Falta de aliento	39.9%
Myalgia – Dolor muscular	34.8%
Disnea – dificultad para respirar	31.2%
Expectoración	26.8%
Faringalgia	17,4%
Nueva pérdida de sabor u olor*	10-15%*
Diarrea	10,1%
Náuseas	10,1%
Mareos	9.4%
Dolor de cabeza	6.5%
Vómitos	3.6%
Pan abdominal	2,2%

(*) cuidade : en el estudio de Wang et al 2020 JAMA, no hablan de “Nueva pérdida de sabor u olor” pero este sintoma se encontra en paises occidentales.

Efectos relacionada con la edad

En alrededor del 1-2% de los casos reportados el virus es fatal. El riesgo de muerte aumenta a medida que se envejece. Relativamente pocos casos se ven entre los niños.



Edad	% de mortalidad
	Datos de Verity et al 2020
0–9	0·0954%
10–19	0·352%
20–29	0·296%
30–39	0·348%
40–49	0·711%
50–59	2·06%
60–69	5·79%
70–79	8·61%
≥80	13·4%

Efectos relacionada con las condiciones de salud

Condiciones preexistentes	Tasa de mortalidad
Enfermedad cardiovascular	13.2%
Diabetes	9.2%
Enfermedad respiratoria crónica	8%
Hipertensión	8.4%
Cáncer	7.6%

Edad	número de muertes	**% de muertes**	con condiciones subyacentes	sin condiciones subyacentes	sin saber si con condiciones subyacentes	% de muertes de desconocidos + sin cond.
0 - 17	3	**0.04%**	3	0	0	0%
18 - 44	309	**4.5%**	244	25	40	1.0%
45 - 64	1,581	**23.1%**	1,343	59	179	3.5%
65 - 74	1,683	**24.6%**	1,272	26	385	6.0%

75+	3,263	**47.7%**	2,289	27	947	14.2%
TOTAL	6,839	100%	5,151	137	1,551	24.68%

Referencias

- Wang et al. « Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China ». JAMA 323, nº 11 (17 mars 2020): 1061-69.

From:
http://autono-medic.ouvaton.org/ - **Autono-Medic**

Permanent link:
http://autono-medic.ouvaton.org/doku.php?id=es:tema:corona:efecto&rev=1590568795

Last update: **2020/05/27 10:39**